

Таблица 1. Влияние удобрения на основе гумусовых веществ «ЭКО-СП» на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян яровой пшеницы.

Вариант	Энергия прорастания, % (Кол-во проросших семян на 3-й день)	Лабораторная всхожесть, % (Кол-во проросших семян на 7-й день)
1. Контроль (без обработки)	87	98
2. Семена обработанные «ЭКО-СП» (7,5мл /1 л. воды)	98	100




Рис.1. Семена яровой пшеницы на 3 день проращивания (1- контроль, 2- обработанные «ЭКО-СП»)




Рис.2. Семена яровой пшеницы на 7 день проращивания (1- контроль, 2- обработанные «ЭКО-СП»)

Таблица 2. Влияние удобрения на основе гумусовых веществ «ЭКО-СП» на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян ярового ячменя.

Вариант	Энергия прорастания, % (Кол-во проросших семян на 3-й день)	Лабораторная всхожесть,% (Кол-во проросших семян на 7-й день)
1. Контроль (без обработки)	80	89
2. Семена обработанные «ЭКО-СП» (7,5мл /1 л. воды)	35	43




Рис.3. Семена ярового ячменя на 3 день проращивания (1- контроль, 2- обработанные «ЭКО-СП»)



Рис.4. Семена ярового ячменя на 7 день проращивания (1- контроль, 2- обработанные «ЭКО-СП»)

Таблица 3. Влияние удобрения на основе гумусовых веществ «ЭКО-СП» на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян сои.

Вариант	Энергия прорастания, % (Кол-во проросших семян на 3-й день)	Лабораторная всхожесть, % (Кол-во проросших семян на 7-й день)
1. Контроль (без обработки)	14	30
2. Семена обработанные «ЭКО-СП» (7,5мл /1 л. воды)	96	98




Рис.4. Семена сои на 3 день проращивания (1- контроль, 2- обработанные «ЭКО-СП»)




Рис.5. Семена сои на 7 день проращивания (1- контроль, 2- обработанные «ЭКО-СП»)




Рис.6. Общий вид проращивания семян на 3 ДПО (1- контроль, 2- обработанные «ЭКО-СП»)



Рис.7. Общий вид проращивания семян на 7 ДПО (1- контроль, 2- обработанные «ЭКО-СП»)

